




dermopet

consultório veterinário



*Pets
Alérgicos*



*Está perdendo
a luta para a alergia?*



Dra. Ana Cristina
Dermatologista Veterinária

Motivos de tanta alergia?



Alergia à picadas de pulgas e carrapatos

Dermatite Atópica

Alergia alimentar

Quais os principais sinais?



Lambedura, coceira ou morder-se constantemente.

Rolar ou se esfregar no chão de forma excessiva.




Alterações na pele (feridas, coloração escura, vermelhidão)

Mal cheiro na pele



Queda de pêlos

Apresenta problemas de orelha recorrentes (chacoalho de cabeça, orelha com secreção, odor desagradável)



Tipos de alergia

DAPE

(Dermatite alérgica a picada de ectoparasitas)

A alergia a ectoparasitas pode causar reação não só no local da picada, mas também em outras áreas, e mesmo quantidades pequenas de pulgas ou carrapatos podem desencadear reações acentuadas.

A única forma de evitar a crise alérgica nos animais que têm DAPE é realizando controle de ectoparasitas no animal e ambiental de forma preventiva.



Tipos de alergia

ALERGIA ALIMENTAR

A alergia alimentar normalmente é provocada por proteínas presentes nos alimentos. Desta forma, o teste para alergia alimentar é realizado testando alimentos que possuem proteínas que o animal nunca comeu, e por isso provavelmente ainda não é alérgico.

Durante o tempo de dieta para alergia alimentar, é muito importante oferecer ao nosso amigo somente a alimentação prescrita, tendo cuidado para ele não comer outros alimentos (mesmo em pequenas quantidades), e nem oferecer a ele petiscos (ossinhos, bifinhos, queijo, dentre outros).



Tipos de alergia

ATOPIA

Atopia é uma predisposição genética a alergia a substâncias ambientais, por exemplo ácaros e poeira doméstica, pólen, vegetais, esporos de fungos e às próprias bactérias que compõem a flora de proteção da pele saudável.





Trata-se da dermatopatia alérgica mais comum. Estima-se que 10% da população canina seja atópica.

O diagnóstico das dermatopatias alérgicas é difícil, pois os sintomas das três formas são idênticos e não existe exame específico para se determinar qual delas está acometendo nosso animal. Por isso são realizados testes para se firmar o chamado diagnóstico por exclusão, ou seja, concluir qual é a alergia, excluindo as demais. Para isso é necessário uma coleta extensa de informações por parte do veterinário e esclarecimento das dúvidas do proprietário, pois o sucesso só é obtido com uma boa investigação e troca de informações por parte do veterinário e proprietário, além de muita disciplina para se concluir os testes.





Os testes alérgicos intradérmicos (onde é inoculado na pele alérgenos, para se testar a sensibilidade), é uma ferramenta útil no tratamento da atopia e não um meio de diagnóstico das alergias. Isso porque muitas vezes o teste é positivo para um determinado alérgeno, porém tal alérgeno não está associado aos sintomas. Assim sendo, após concluído o diagnóstico por exclusão, e confirmada a atopia, o teste intradérmico, pode ser realizado para que se faça vacina na tentativa de dissenbilizar o animal ao antígeno testado.



Dúvidas frequentes:



Dúvidas frequentes:





dermopet
consultório veterinário

Fale conosco

(62) 3931-0102